

werzalit.com

werzalit®
since 1923.

Природное развитие инноваций



Коллекция фасадов 2020



Стабильность
с 1923 года



Werzalit

Природное развитие инноваций

Основанная в 1923 году фирма по изготовлению клеев, прошла сложный и путь и через десятилетия стала мировым брендом. Вдохновленный кооперацией с деревообрабатывающими предприятиями, основатель фирмы Якоб Фридрих Верц пришел к идее улучшить естественный материал, придав ему универсальность. Он спрессовал щепу с добавлением мездрового клея. Якоб Фридрих Верц постоянно улучшал технологию и рецептуру. И в середине 1950-х он разработал революционную технологию. Это стало рождением материала Werzalit.

Werzalit — это запатентованный и исключительно стойкий материал с однородной структурой. Универсальность, легкость в обработке и долгий срок службы сделали материал Werzalit идеалом среди древесных материалов. С тех пор возможности применения материала Werzalit постоянно совершенствуются и расширяются: облицовка фасадов, покрытие для террас, подоконники и уличная мебель.

Большим плюсом материала Werzalit, наряду с примечательной стойкостью формы, цвета и качества, является большой выбор декоративных покрытий, практически безграничный по расцветкам, фактурам или по возможностям индивидуального исполнения. При этом в центре внимания при использовании ресурсов находятся экологичность и возможность переработки. Все изделия подходят для вторичной переработки.

Материал Werzalit сочетает в себе высокую функциональность с экологичностью и эмоциональностью вот уже более 90 лет.

Преимущества с первого взгляда

- Вид натурального дерева
- Устойчивость к погодным воздействиям
- Долгий срок службы
- Практически не требует ухода
- 10 лет гарантии
- 100%-ная пригодность к переработке





seleкта

Стр. 7 - 16



Надежная прямолинейность

Фасадным профилем системы seleкта вы сможете оформить наружные стены дома в индивидуальном стиле. Фасадные профили дают практически безграничные возможности оформления.


Преимущества с первого взгляда

- Монтаж по вертикали, горизонтали, диагонали или классическая обшивка «вразбежку»
- Большой выбор цветов и декоров
- Исключительная устойчивость к ультрафиолету и погодным воздействиям
- Быстрая экономичная обработка
- Универсальные аксессуары
- Не требуют особого ухода
- Привлекательные условия гарантии
- Алюминиевые профили системы seleкта не горят



square

Стр. 17 - 27




Большие поверхности для грандиозной архитектуры.

Где необходимо со вкусом оформить большие поверхности, там система square станет правильным решением.
Фасадные HPL панели дают проектировщику безграничные возможности.


Преимущества с первого взгляда

- Вид натурального дерева
- Устойчивость к погодным воздействиям
- Стабильная форма, долгий срок службы
- Нет сколов
- Практически не требуют ухода, просто промыть водой
- Гарантия до 10 лет





Фасад — это самовыражение



Наши материалы


Фасадные профили системы selekta фирмы WERZALIT изготавливаются из запатентованного древесного материала из стружки свежего дерева, преимущественно бука и сосны. Стружка прессуется с добавлением смол под большим давлением и при высокой температуре. Доступен широкий ряд декоративных поверхностей в зависимости от требований к фасаду.

Фасадные профили системы selekta-алюминий – это профили из прессованного алюминия. Благодаря порошковой покраске предлагается 4 декора под дерево и практически неограниченные возможности выбора в однотонных декорах. Алюминий уже давно получил заслуженную репутацию превосходного материала для фасадов.

Фасадные панели системы square из материала HPL – это многослойные плиты, спрессованные из нескольких слоев пропитанной смолой специальной бумаги под большим давлением и при высокой температуре. Данные фасадные плиты могут поставляться больших размеров и в большом количестве декоров.

Климат от Werzalit

Фасадные системы фирмы WERZALIT – это системы вентилируемых фасадов для надежной защиты строений. Фасад остается сухим, что гарантирует долгий срок службы.



Истинная долговечность

Фирма WERZALIT предлагает устойчивые и красивые фасадные системы из инновационных материалов, не требующих особого ухода. Все материалы устойчивы к влаге, жаре, механической нагрузке и насекомым — идеальны для применения снаружи.

Фасадные профили предлагаются с покрытием, имитирующим различные фактуры.

Покрытие известной серии Декорап состоит из декоративной бумаги со специальной защитой от ультрафиолета или из качественной виниловой пленки марки Renolit. Покрытие алюминиевых профилей осуществляется методом порошковой покраски.

Еще привлекательней станет выбор в ассортименте нашей системы фасадных панелей square. Декоративная бумага, пропитанная меламиновой (одной из самых твердых) смолой, и прозрачный верхний слой создают чрезвычайно прочную поверхность. Структура панели идеально отвечает задачам фасадной облицовки фасадов.

При использовании в качестве сплошного фасада системы WERZALIT проявляют все свои преимущества навесного вентилируемого фасада. Внутренняя воздушная прослойка обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха, строительная и эксплуатационная влага легко выветривается, тем самым наружная стена защищена от возможных функциональных повреждений. Все фасадные системы возможно использовать с изолирующим материалом любой толщины. Таким образом, даже самые высокие требования к теплоизоляции могут быть обеспечены с обычными теплоизоляционными материалами.

Материалы фирмы WERZALIT проходят экстремальные испытания на прочность, например, испытания на разбухание. В специальных климатических камерах материал подвергается самым различным воздействиям и температурным колебаниям в пределах от -30 и до +70 °С. На испытательных площадках компании WERZALIT на протяжении 30 лет проходят испытания фасадов на устойчивость к погодным воздействиям и ветру. Профили фирмы WERZALIT проходят испытания даже на сейсмостойкость.

Фасадные системы фирмы WERZALIT очень просто монтировать и обрабатывать современными инструментами. По желанию профили или плиты могут быть подготовлены под размер. Для экономичного и правильного монтажа предлагаются подходящие монтажные системы и аксессуары.





- selekta -
ОСАДЫ ВО ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ
ИЗМЕНЯЮТСЯ

selekta

Прямота выражения





Фасады для любой идеи

Фасадный профиль системы selekta предлагает безграничные возможности оформления. Профили можно монтировать вертикально, горизонтально, по диагонали или — с применением специальных крепежных скоб — с эффектом классической обшивки «вразбежку». Их можно комбинировать с другими фасадными системами.

Еще больше возможностей

Благодаря широкому выбору расцветок и декоров вы можете создать свой индивидуальный фасад. Фасадные профили отличаются долговечностью, устойчивостью к ультрафиолету, атмосферным воздействиям. Затраты по уходу минимальны.

Просто в обработке.
Универсально в монтаже.




Наш ассортимент

seleкта

Компания WERZALIT предлагает к фасадному профилю системы seleкта обширную программу коррозионноустойчивых аксессуаров, которая, благодаря своим конструктивным решениям в процессе монтажа удовлетворит любые индивидуальные запросы. Кроме всего прочего, большие расстояния между креплениями до максимум 625 мм, готовое для монтажа соединение «шип – паз», и предварительно отперфорированные отверстия для крепления фасадными шурупами, обеспечивают возможность простого и быстрого монтажа, и тем самым высокую экономичность.



Длина с допуском - 5500 мм, площадь покрытия 5400 мм x 155 мм



seleкта-алюминий

Фасадные профили системы seleкта изготавливаются и в виде алюминиевых профилей. Эти профили относятся к негорючим строительным материалам.

Длина с допуском - 5480 мм, площадь покрытия 5440 мм x 155 мм





Благодаря фасадным профилям системы seleka вы сможете оформить наружные стены дома в индивидуальном стиле. Фасадные профили дают практически безграничные возможности..




Фасад — ЭТО ИСКУССТВО





Цвета и декоры

selektа Коллекция декоров Uni




815
кристально
белый пепел

821
антрацит серый




816
кремово-белый

823
балморал



817
светлая
слоновая кость

824
темно-красный



822
виндзор

825
красное вино



818
светло-серый

826
темно-зеленый



819
серый

827
коричневый



820
кенсингтон серый

828
черно-коричневый





selekta Wood
Коллекция декоров под дерево



829
орегон



836
горный дуб



830
дуб натуральный



837
сиена



831
винчестер



838
мореный дуб



832
медовый дуб

selekta-алюминий



159
балау



833
нежная вишня



154
темный кедр



834
макоре



161
сосна горная




835
дуб вайсбах




158
африканское
эбеновое дерево

Аксессуары


Начальные и крепежные профили




Начальный профиль N + F




Начальный профиль для вертикального монтажа



Начальный профиль P




Вентиляционный профиль




Окантовочный профиль 2


Угловые переходные соединения




Соединительный профиль F



Алюминиевый внутренний угловой профиль




Внешний уголок C




Алюминиевый внешний угловой профиль

Стыковочные швы




Стыковочный / покрывающий профиль




Лента уплотнения швов


Отделочные профили



Z-профиль 1




Z-профиль 2




Внутренний уголок 30/20


Варианты монтажа




1. Монтаж по горизонтали (selekta)




2. Монтаж по вертикали (selekta)



3. Монтаж по горизонтали, палубная укладка (selekta)



4. Монтаж по горизонтали с вертикальным швом, с отделкой покрывающим профилем (selekta)



5. Монтаж по диагонали (selekta)

Технические данные

	selekta	selekta Алюминий
Материал	WERZALIT	Алюминий
Ширина профиля	170 мм	172 мм
Ширина покрытия	155 мм (+1/-2 мм)	155 мм (+1/-2 мм)
Толщина	19 мм	19 мм
Длина профиля	5.500 мм	5480 мм
Длина покрытия	Макс. 5.400 мм	5440 мм
Расход материала/м ²	6,45 пог. м.	6,45 пог. м.
Класс пожарной защиты	B2*	не горючий
Поверхность	декорированная или ламинированная	декорированная
Вес/м ²	9,7 кг	8,1 кг

* стандарт: обычная воспламеняемость

square

Большие площади для фасада



Фасадная панель системы square, Коллекция декора Stone: камень с патиной, Цвет: сегун






Большие площади для фасада

Фасадная панель square – это облицовочная панель в современном исполнении, которая привлекает к себе внимание. Двухсторонние панели выпускаются в двух вариантах толщины и трех форматах.

Благодаря большому формату фасадные панели square применяются как для облицовки жилых домов, так и для оформления промышленных фасадов. Панели системы square выпускаются классом пожаростойкости В2, но по запросу может также поставляться классом пожаростойкости В1 с дополнительной наценкой.

Простота в обработке, множество вариантов монтажа


При обработке фасадная панель square ведет себя как дерево. Она крепится заклёпками, шурупами и клеем. Она может крепиться как видимым, так и скрытым методом, и может устанавливаться как на деревянные, так и на металлические конструкции.



Целлюлозное полотно/специальная бумага, пропитанные смолой, прессуются в однородную плиту.

Размеры

2180 x 1020 x 6/8 мм
Класс пожарной защиты
В2*, В1**



3050 x 1320 x 6/8 мм
Класс пожарной защиты
В2*, В1**



3650 x 1320 x 6/8 мм
Класс пожарной защиты
В2*, В1**




Следующие толщины по запросу:
4 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм
Текстура дерева – по длине профиля


* Стандартный класс пожаростойкости В2

** Все панели могут также поставляться в классе пожарной защиты В1 с наценкой 4%.


Аксессуары



Лента
уплотнения швов



Вентиляционный
профиль



Универсальный
винт Н 6 x 45
Допускается для
зданий высотой до
8 метров




Защитная крышка



Фасад -
ЭТО ЗАЩИТА



Цвета и декоры



Колекція Uni



510
белый сахар*



518
слоновая кость




512
серебристо-серый*




515
телегей



516
жестяной*




531
солнечный*



572
лайм



553
голубой лед




Колекція Fantasy




853
транспортный белый



514
жемчужно-белый



854
рассвет



529
антилопа

Колекція Fantasy



521
ТЕНЬ

511
ДОЖДЬ

857
ШОКОЛАД

855
серо-коричневый

867
МОХ

856
северное море

866
ПОПУГАЙ

513
ШТОРМ

863
цвет морской волны

517
эбеновое дерево*

551
ТЕМНО-СИНИЙ



Колекція Fantasy



530
бобр*



861
портвейн



858
кирпич



538
цинния




542
инфинити

Колекція Stone
(под камень)



884
цемент с прожилками



885
старый металл



886
камень с патиной



888
кортен



889
водный камень





Коллекція Wood
(под дерево)



880
удивительный дуб



881
вяз новара



883
зебрано сумерки



878
дуб диего



877
удивительный вяз



873
белесый вяз



584
солнечный тик



882
вишня пьяве



585
сладкая вишня



879
дуб пабло



Фасад — это ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



werzalit®
since 1923.



Подоконники | Террасы | Фасады | Балконы | Мебель для улицы

WERZALIT Deutschland GmbH

Gronauer Straße 70 | DE-71720 Oberstenfeld
T. +49(0)7062/50-0 | M. info@werzalit.com

www.werzalit.com