

werzalit.com

werzalit®
since 1923.

Природний розвиток інновацій



Колекція фасадів 2020



Стабільність з 1923



Werzalit

Природний розвиток інновацій

Заснована в 1923 році фірма з виготовлення клеїв, пройшла складний шлях і через десятиліття стала світовим брендом. Натхненний кооперацією з деревообробними підприємствами, засновник фірми Якоб Фрідріх Верц прийшов до ідеї поліпшити природний матеріал, надавши йому універсальність. Він спресував тріску з додаванням мездрового клею. Якоб Фрідріх Верц постійно поліпшував технологію і рецептуру. І в середині 1950-х він розробив революційну технологію. Це стало народженням матеріалу Werzalit.

Werzalit - це запатентований і виключно стійкий матеріал з однорідною структурою. Універсальність, легкість в обробці і довгий термін служби зробили матеріал Werzalit ідеалом серед деревних матеріалів. З того часу можливості застосування матеріалу Werzalit постійно удосконалюються і розширюються: облицювання фасадів, покриття для терас, підвіконня і вуличні меблі.

Великим плюсом матеріалу Werzalit, поряд з примітною стійкістю форми, кольору і якості, є великий вибір декоративних покриттів, практично безмежний за забарвленням, фактурами або за можливостями індивідуального виконання. При цьому в центрі уваги при використанні ресурсів знаходяться екологічність і можливість переробки. Усі вироби підходять для вторинної переробки.

Werzalit поєднує в собі високу функціональність з екологічністю і емоційністю ось уже понад 90 років.

Переваги з першого погляду

- Вид натурального дерева
- Стійкість до погодних впливів
- Довгий термін служби
- Практично не вимагають догляду
- 10 років гарантії
- 100% -ва придатність до переробки





seleкта

Стор. 7 - 16



Надійна прямолінійність

Фасадним профілем seleкта ви зможете оформити зовнішні стіни будинку в індивідуальному стилі. Фасадні профілі дають практично безмежні можливості оформлення.

Переваги з першого погляду

- Монтаж по вертикалі, горизонталі, діагоналі або класична обшивка «врозбіг»
- Великий вибір кольорів і декорів
- Виняткова стійкість до ультрафіолету і погодних впливів
- Швидка економічна обробка
- Універсальні аксесуари
- Не вимагають особливого догляду
- Привабливі умови гарантії
- Алюмінієві профілі seleкта не горять



square

Стор. 17 - 27




Великі поверхні для грандіозної архітектури.

Де необхідно зі смаком оформити великі поверхні, там система square стане правильним рішенням. Фасадні плити HPL дають проєктувальнику безмежні можливості.


Переваги з першого погляду

- Вид натурального дерева
- Стійкість до погодних впливів
- Стабільна форма, довгий термін служби
- Немає сколів
- Практично не вимагають догляду, просто промити водою
- Гарантія до 10 років





Фасад - це самовираження



Наші матеріали


Фасадні профілі системи selekta фірми WERZALIT виготовляються із запатентованого деревного матеріалу зі стружки свіжого дерева, переважно бука і сосни. Стружка пресується з додаванням смол під великим тиском і при високій температурі. Доступний широкий ряд декоративних поверхонь в залежності від вимог до фасаду.

Фасадні профілі системи selekta-алюміній - це профілі з пресованого алюмінію. Завдяки порошковому фарбуванню пропонується 4 декори під дерево і практично необмежені можливості вибору в однотонних декорах. Алюміній вже давно отримав заслужену репутацію чудового матеріалу для фасадів.

Фасадні плити системи square з матеріалу HPL - це багат шарові плити, спресовані з декількох шарів просоченого смолою спеціального паперу під великим тиском і при високій температурі. Дані фасадні плити можуть поставлятися великих розмірів і у великій кількості декорів.

Клімат від Werzalit

Фасадні системи WERZALIT - це системи вентильованих фасадів для надійного захисту будівель. Фасад залишається сухим, що гарантує довгий термін служби.



Справжня довговічність

Фірма WERZALIT пропонує стійкі і красиві фасадні системи з інноваційних матеріалів, які не потребують особливого догляду. Всі матеріали стійкі до вологи, спеки, механічного навантаження і комах - ідеальні для застосування назовні. Фасадні профілі пропонуються з покриттям, що імітує різні фактури.

Покриття відомої серії Декорап складається з декоративного паперу із захистом від ультрафіолету або з якісної вінілової плівки марки Renolit. Покриття алюмінієвих профілів здійснюється методом порошкового фарбування.

Ще привабливішим стане вибір в асортименті нашої системи фасадних панелей square. Декоративний папір, просочений меламіновою (однієї з найбільш твердих) смолою, і прозорий верхній шар створюють надзвичайно міцну поверхню. Структура панелі ідеально відповідає завданням фасадного оздоблення фасадів.

При використанні в якості суцільного фасаду системи WERZALIT проявляють усі свої переваги навісного вентильованого фасаду. Внутрішній повітряний прошарок забезпечує постійну циркуляцію повітря, будівельна та експлуатаційна волога легко вивітрюється, таким чином зовнішня стіна захищена від можливих функціональних пошкоджень. Усі фасадні системи можливо використовувати з ізолюючим матеріалом будь-якої товщини. Таким чином, навіть найвищі вимоги щодо теплоізоляції можуть бути забезпечені зі звичайними теплоізоляційними матеріалами.

Матеріали WERZALIT проходять екстремальні випробування на міцність, наприклад, випробування на розбухання. У спеціальних кліматичних камерах матеріал піддається самим різним впливам і температурним коливанням в межах від -30 і до +70 ° C.

На випробувальних майданчиках компанії WERZALIT протягом 30 років проходять випробування фасадів на стійкість до погодних впливів і вітру. Профілі WERZALIT проходять випробування навіть на сейсмостійкість.

Фасадні системи WERZALIT дуже просто монтувати і обробляти сучасними інструментами. За бажанням профілі або плити можуть бути підготовлені під розмір. Для економічного та правильного монтажу пропонуються відповідні монтажні системи і аксесуари.





selekta

Прямота вираження





Фасади для будь-якої ідеї

Фасадний профіль selekta пропонує безмежні можливості оздоблення. Профілі можна монтувати вертикально, горизонтально, по діагоналі або - із застосуванням спеціальних кріпильних скоб - з ефектом класичної обшивки «врозбіг». Їх можна комбінувати з іншими фасадними системами.

Ще більше можливостей

Завдяки широкому вибору кольорів і декорів ви можете створити свій індивідуальний фасад. Фасадні профілі відрізняються довговічністю, стійкістю до ультрафіолету, атмосферних впливів. Витрати по догляду мінімальні.

Просто в обробці.
Універсально в монтажі.




Наш асортимент

seleкта

Компанія WERZALIT пропонує до фасадного профілю seleкта велику програму корозійностійких аксесуарів, яка, завдяки своїм конструктивним рішенням у процесі монтажу задовольнить будь-які індивідуальні запити. Крім усього іншого, великі відстані між кріпленнями до максимум 625 мм, готове для монтажу з'єднання «шип - паз», і попередньо відперфоровані отвори для кріплення фасадними шурупами, забезпечують можливість простого і швидкого монтажу, і таким чином високу економічність.



Довжина з допуском - 5500 мм, площа покриття 5400 мм x 155 мм



seleкта-аюміній

Фасадні профілі системи seleкта виготовляються і у вигляді алюмінієвих профілів. Профілі вважаються негорючими будівельними матеріалами.

Довжина з допуском - 5480 мм, площа покриття 5440 мм x 155 мм





Завдяки фасадним профілям системи selekta ви зможете оформити зовнішні стіни будинку в індивідуальному стилі. Фасадні профілі дають практично безмежні можливості.




Фасад - це МИСТЕЦТВО





Кольори і декори

selekta Колекція декорів Uni




815
кришталєво-білий попіл

821
антрацит сірий




816
кремово-білий

823
балморал



817
світла слонова кістка

824
темно-червоний



822
віндзор

825
червоне вино



818
світло-сірий

826
темно-зелений



819
сірий

827
коричневий



820
кенсінгтон сірий

828
чорно-коричневий





selekta Wood
 Колекція декорів під дерево



829
 орегон



836
 гірський дуб



830
 дуб натуральний



837
 сієна



831
 вінчестер



838
 морений дуб



832
 медовий дуб

selekta-алюміній



159
 балау



833
 ніжна вишня



154
 темний кедр



834
 макоре



161
 сосна гірська




835
 дуб вайсбах




158
 африканське ебенове дерево

Аксессуары


Початкові і кріпильні профілі




Початковий профіль N + F




Початковий профіль для вертикального монтажу



Початковий профіль P




Вентиляційний профіль




Окантовочний профіль 2


Кутові перехідні з'єднання




З'єднувальний профіль F



Алюмінієвий внутрішній кутвий профіль




Зовнішній кут C




Алюмінієвий зовнішній кутвий профіль

Стикувальні шви




Стикувальний / покриваючий профіль




Стрічка ущільнення швів


Оздоблювальні профілі



Z-профіль 1




Z-профіль 2




Внутрішній куточок 30/20


Варіанти монтажу




1. Монтаж по горизонталі (selekt)




2. Монтаж по вертикалі (selekt)



3. Монтаж по горизонталі, палубна укладка (selekt)



4. Монтаж по горизонталі з вертикальним швом, з обробкою покриваючим профілем (selekt)



5. Монтаж по діагоналі (selekt)


Технічні характеристики

	selekt	selekt-алюміній
Матеріал	WERZALIT	Алюміній
Ширина профілю	170 мм	172 мм
Ширина покриття	155 мм (+1/-2 мм)	155 мм (+1/-2 мм)
Товщина	19 мм	19 мм
Довжина профілю	5500 мм	5480 мм
Довжина покриття	max. 5400 мм	5440 мм
Витрата матеріалу / м ²	6,45 пог. м.	6,45 пог. м.
Клас пожежостійкості	B2*	незаймистий
Поверхня	Декорована або ламінована	Декорована
Вага / м ²	9,7 кг	8,1 кг

* Стандарт: звичайна займистість

square

Великі площі для фасаду



Фасадна панель системи square, Колекція декору Stone: камінь з патиною, Колір: сьогун






Великі площі для фасаду

Фасадна панель square - це облицювальна панель у сучасному виконанні, яка привертає до себе увагу. Двосторонні панелі випускаються у двох варіантах товщини і трьох форматах.

Завдяки великому формату фасадні панелі square застосовуються як для облицювання житлових будинків, так і для оформлення промислових фасадів. Панелі системи square випускаються класом пожежостійкості В2, але за запитом може також поставлятися класом пожежостійкості В1 з додатковою націнкою.

Простота в обробці, безліч варіантів монтажу

При обробці фасадна панель square поводить як дерево. Вона кріпиться заклепками, шурупами і клеєм. Вона може кріпитися як видимим, так і прихованим методом, і може встановлюватися як на дерев'яні, так і на металеві конструкції.



Целюлозне полотно / спеціальний папір, просочені смолою, пресуються в однорідну плиту.

Розміри


2180 x 1020 x 6/8 мм
Клас пожежостійкості
В2 *, В1 **



3050 x 1320 x 6/8 мм
Клас пожежостійкості
В2 *, В1 **



3650 x 1320 x 6/8 мм
Клас пожежостійкості
В2 *, В1 **




Товщина по запиту: 4 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм

Текстура деревини – по довжині профілю


* Стандартний клас пожежостійкості В2

** Усі панелі можуть поставлятися в класі пожежостійкості В1 з націнкою 4%.

Акcesуари



Стрічка ущільнення швів



Вентиляційний профіль



Універсальний гвинт
Н 6 x 45
Допускається для будівель
заввишки до 8 метрів




Захисна кришка



Фасад -
це захист



Кольори і декори



Колекція Uni



510
білий цукор *



518
слонова кістка



512
сріблясто-сірий *




515
телегрей



516
жерстяний*




531
сонячний *



572
лайм



553
блакитний лід




Колекція Fantasy




853
білий трафік



514
перлинно-білий



854
світанок



529
антилопа

Колекція Fantasy



521
тінь

511
дощ

857
шоколад

855
сірий голуб

867
мох

856
північне море

866
папуга

513
шторм

863
колір морської хвилі

517
ебенове дерево *

551
темно-синій



Колекція Fantasy



530
бобер*



861
портвейн



858
цегла



538
ціннія



542
інфініті

Колекція Stone



884
цемент з прожилками



885
старий метал



886
камінь з патиною



888
кортен



889
водяний камінь

з особливими рустикальними нотками.



Колекція Wood
(під дерево)



880
дивовижний дуб



881
в'яз новара



883
зебрано сутінки



878
дуб дієго



877
чудовий в'яз



873
білястий в'яз



584
сонячний тик



882
вишня п'яве



585
солодка вишня



879
дуб пабло



Фасад - це довговічність



werzalit[®]
since 1923.



Підвіконня | Тераси | Фасади | Балкони | Меблі для вулиці

WERZALIT Deutschland GmbH
Gronauer Straße 70 | DE-71720 Oberstenfeld
T. +49 (0) 70 62/50-179 | F. +49 (0) 70 62/50 91 090
info@werzalit.com

www.werzalit.com